


ACEROS **TORICES**




PERFIL TUBULAR



*Descubre más sobre este
producto en línea
¡Escanee el código!*

PERFIL TUBULAR



Código de producto	Calibre	Peso	
		kg/m	kg/pieza
C-050	*16	0.55	3.30
	18	0.45	2.70
	20	0.34	2.04
	*22	0.28	1.68
C-075	*16	0.86	5.16
	18	0.70	4.20
	20	0.52	3.12
	*22	0.44	2.64
C-100	16	1.18	7.08
	18	0.94	5.64
	20	0.70	4.20
C-125	16	1.49	8.94
	18	1.19	7.14
	20	0.88	5.28
C-150	16	1.80	10.80
	18	1.44	8.64
	20	1.06	6.36
C-200	16	2.43	14.58
	18	1.94	11.64
	*20	1.43	8.58
C-250	*16	3.06	18.36


ACEROS TORICES

Perfil Tubular Cuadrado


El perfil de acero tubular es una pieza hueca de metal que se caracteriza por tener un contorno cuadrado y dos extremos abiertos. Son de peso relativamente ligero y su longitud estándar es de 6 m.

Aplicaciones

- Herrería
- Herramientas
- Escaleras Marinas



Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.




Perfil Tubular Rectangular

Los perfiles tubulares rectangulares de acero hueco se presentan en tramos de 6 m y están disponibles en diferentes pesos y espesores. Estos perfiles son fabricados mediante conformado en frío y soldadura eléctrica de alta frecuencia.

Aplicaciones

- Herrería
- Barandales
- Estructuras para techos de lámina



Código de producto	Calibre	Peso	
		kg/m	kg/pieza
R-100	18	0.70	4.20
	20	0.52	3.12
R-125	18	0.94	5.64
	20	0.70	4.20
R-175	18	1.19	7.14
	20	0.88	5.28
R-200	16	1.80	10.80
	18	1.44	8.64
R-225	20	1.06	6.36
	18	1.44	8.64
R-249	20	1.06	6.36
	18	1.81	10.86
R-299	20	1.34	8.04
	*16	2.7	16.20
R-300	18	2.18	13.08
	20	1.61	9.66
R-400	*16	3.3	19.80
	18	2.68	16.08
	20	1.97	11.82

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.