

ACEROS TORICES



ULTRATEJA



*Descubre más sobre este
producto en línea
¡Escanear el código!*

Lámina acanalada tipo teja fabricada con PVC rígido, está diseñada para proporcionar una solución duradera y estéticamente atractiva para techos. La lámina está hecha con materiales de alta calidad que brindan resistencia y durabilidad, al tiempo que ofrecen un aspecto elegante similar a las tejas tradicionales. Además, están reforzadas con fibras de poliéster en su interior.

Beneficios

- Ahorro en el mantenimiento
- Altamente resistente a agentes químicos
- Están compuestas por agentes retardantes al fuego
- Con acabado antimicrobiano que evita malos olores y prolonga la vida útil de la lámina

Aplicaciones

- Granjas
- Establos
- Espacios recreativos
- Tiendas departamentales





Modelo Roma

Especificaciones

- Espesor: 2.5 mm
- Ancho efectivo: 94 cm
- Largos estándar: 1.97, 2.62, 3.28, 3.94, 4.26, 5.25, 6.23, 7.22, 11.48 m
- Aporta puntos LEED a tu obra.



Espeor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia recomendada entre montenes
2.5	5.20	100 cm

*Modelo España***Especificaciones**

- Espesor: 2.5 mm
- Ancho efectivo: 96 cm
- Largos estándar: 3.28, 4.38, 5.25, 5.91, 6.13, 7.22, 8.32, 9.19, 10.07 y 11.38 m
- Fabricaciones especiales en lámina traslúcida.



Espesor (mm)	Peso kg/m ²	Distancia entre montenes
2.5	4.70	110 cm

**Modelo España Traslucida****Especificaciones**

- Espesor: 2.5 mm
- Ancho efectivo: 96 cm
- Largos estándar: 3.28, 4.37, 5.26, 5.69, 6.12, 7.22, 8.30, 9.18, 10.05 y 11.38 m
- * Producción a partir de 1,500 m²



Accesorios para Tejas de PVC

TCU 105 - Cumbre principal

Espesor	Medidas	Peso
2 mm	105 x 41 cm	2.550 kg/m ²


TD 210 - Cumbre diagonal

Espesor	Medidas	Peso
2 mm	200 x 30 x 30 cm	3.90 kg/m ²


TD 3 - Cumbre de unión a 3 aguas

Espesor	Medidas	Peso
2 mm	30 x 30 x 30 cm	1.170 kg/m ²


TD 1 - Cierre de cumbre

Espesor	Medidas	Peso
2 mm	136 x 27 x 30 cm	1.54 kg/m ²


TF 105 - Faldón

Espesor	Medidas	Peso
2 mm	105 x 12.7 x 9.5 cm	1.070 kg/m ²


TP-UT - Set de fijación

Contenido	Medidas	Peso
Pija punta de broca, cabeza hexagonal	12 x 3"	0.012 kg/m ²

Nota: Algunos accesorios de instalación se fabrican sobre pedido, consulta con tu asesora de ventas las existencias y los requerimientos de fabricación.